

MAUNT®

M00000177 Aquakleen Spray, 60ml



Beschreibung

Aquakleen Glasfaserreiniger auf Wasserbasis ist ideal für die Reinigung von LWL-Kabeln geeignet. Der Reiniger ist umweltfreundlich, weniger giftig und für den Menschen unbedenklich in der Anwendung. Nach dem Verdampfen hinterlässt die Flüssigkeit keine Rückstände. Aquakleen TM AQ ist eine Mischung aus 90% deionisiertem Wasser und wasserlöslichem Reiniger. Die Flüssigkeit ist nicht entflammbar.

Allgemeine Informationen

Inhalt	60 ml
Marke	Polywater

Anwendungseigenschaften

Temperaturbereich Verwendung	-5 °C bis 50 °C
Lagerung	Behälter bei Nichtgebrauch fest verschlossen halten
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre

Identifizierung von Gefährdungen

Enthält	1-Butoxy-2-propanol, Isopropanol
Piktogramme	Keine erforderlich
Signalwort	Warnung
Angaben zur Gefährdung	H316 Verursacht leichte Hautreizungen H227 Entzündbare Flüssigkeit

Vorsichtsmaßnahmen	Von Feuer und heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizungen: Arzt aufsuchen. Halten Sie sich an einem gut belüfteten Ort auf. Ruhe bewahren. Inhalt/Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Zusammensetzung	1-Butoxy-2-propanol, Dipropylenglykolmonomethylether, Isopropanol
Handhabung und Lagerung	Halten Sie die Verpackung geschlossen, wenn Sie sie nicht benutzen.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Rückstand	<100 ppm Klare
Flüssigkeit	Flüssigkeit
Erscheinungsbild	Neutral
pH-Wert	0 °C
Gefrierpunkt	100 °C
Siedepunkt	63 °C
Flammpunkt	Wie Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	Nicht bekannt
Dampfdruck	Nicht verfügbar
Dampfdichte	0,99
Spezifisches Gewicht (H ₂ O = 1)	Vollständig
Löslichkeit in Wasser	60,4 g/l
VOC-Gehalt	Unter normalen
	Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
	Stabil
	Keine
	bekannt
	Keine
	bekannt
	Starke Oxidationsmittel, starke Säuren
	Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd

Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Chemische Stabilität Mögliche gefährliche Reaktionen Zu vermeidende Bedingungen
Unverträgliche Materialien
Gefährliche Zersetzungsprodukte



Toxikologische Informationen

Augenkontakt

Direkter Augenkontakt kann zu Augenreizungen führen. Diese Reizung ist minimal und wird voraussichtlich vorübergehend sein.

Hautkontakt

Dieses Produkt hat ein geringes Potenzial für Hautreizungen. Es besteht kein Risiko der dermalen Toxizität.

Reizungs- und Sensibilisierungspotenzial

Dieses Produkt hat ein geringes Potenzial für Hautreizungen. Es ist kein Sensibilisator.

Einatmen

Mit Wasserdampf ist keine Gefahr beim Einatmen zu erwarten.

Verschlucken

Das Material hat eine geringe orale Toxizität.



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600 +32 (0)15 970 100

