

MAUNT®

M00000506 Aqua Kleen, 0,95ltr



Beschreibung

AquaKleen Glasfaserreiniger auf Wasserbasis ist ideal für die Reinigung von LWL-Kabeln geeignet. Der Reiniger ist umweltfreundlich, weniger giftig und für den Menschen unbedenklich in der Anwendung. Nach dem Verdampfen hinterlässt die Flüssigkeit keine Rückstände. AquaKleen TM AQ ist eine Mischung aus 90% deionisiertem Wasser und wasserlöslichem Reiniger. Die Flüssigkeit ist nicht entflammbar. Eine Flasche enthält 0,95 Liter.

Allgemeine Informationen

Inhalt	0,95 Liter
Marke	Polywater

Anwendungseigenschaften

Temperaturbereich Verwendung	-5 °C bis 50 °C
Lagerung	Behälter bei Nichtgebrauch fest verschlossen halten
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre

Identifizierung von Gefährdungen

Enthält	1-Butoxy-2-propanol, Isopropanol
Icons	Keine erforderlich

Signalwort
Gefahrenhinweise

Vorsichtsmaßnahmen

Zusammensetzung

Handhabung und Lagerung

Physikalische und chemische Eigenschaften

Rückstand
d
Erscheinungsbild
pH-Wert
Gefrierpunkt
Siedepunkt
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)
Dampfdruck
Dampfdichte
Spezifisches Gewicht (H₂O = 1)
Löslichkeit in Wasser
VOC-Gehalt

Stabilität und

Reaktivität Reaktivität

Chemische Stabilität
Mögliche gefährliche Reaktionen
Zu vermeidende Bedingungen
Unverträgliche Materialien
Gefährliche Zersetzungsprodukte

Warnung

H316 Verursacht leichte
Hautreizungen
H227 Entzündbare
Flüssigkeit
Von Feuer und heißen
Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe tragen.
Bei Hautreizungen: Arzt aufsuchen.
Halten Sie sich an einem gut
belüfteten Ort auf.
Ruhe bewahren.
Inhalt/Verpackung in Übereinstimmung
mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.
1-Butoxy-2-propanol,
Dipropylenglykolmonomethylether,
Isopropanol
Halten Sie die Verpackung geschlossen,
wenn Sie sie nicht benutzen.

<100 ppm
Klare Flüssigkeit
Neutral
0 °C
100 °C
63 °C
Wie Wasser
Nicht verfügbar
Nicht bekannt
Nicht verfügbar
0,99
Vollständig
60,4 g/l

Unter normalen
Verwendungsbedingungen
sind keine gefährlichen
Reaktionen bekannt.
Stabil
Keine
bekannt
Keine
bekannt



Starke Oxidationsmittel, starke Säuren

Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd



Toxikologische Hinweise

Augenkontakt

Direkter Augenkontakt kann zu Augenreizungen führen. Diese Reizung ist minimal und wird voraussichtlich vorübergehend sein.

Hautkontakt

Dieses Produkt hat ein geringes Potenzial für Hautreizungen. Es besteht kein Risiko der dermalen Toxizität.

Irritations- und Sensibilisierungspotenzial

Dieses Produkt hat ein geringes Potenzial für Hautreizungen. Es ist kein

Einatmen

Sensibilisator.

Verschlucken

Mit Wasserdampf ist keine Gefahr beim Einatmen zu erwarten.

Das Material hat eine geringe orale Toxizität.



Maunt B.V. maunt.com info@maunt.com+31 85 9026 600