

MAUNT

M00001633 & M00002421
Installationsdokument Spleißzelt, 2,0 × 2,0 × 1,9 m, Maunt



Beschreibung

Faltbares Spleißzelt mit den Maßen 2,0 x 2,0 x 1,9 m, das sich schnell aufbauen lässt und Schutz bei Spleiß- und Montagearbeiten vor Ort bietet. Erhältlich in Gelb (M00001633) und Orange (M00002421).

Marke

Maunt

Inhalt

Spleißzelt	1x
Transporttasche	1x
Hering	3x
Abspannschnur	3x

Wichtig vor dem Start

Imprägnieren Sie das Zelt vor dem ersten Gebrauch, damit es vollständig wasserdicht ist. Verwenden Sie das Zelt nicht bei Gewitter oder Sturm; das Zelt ist nicht flammhemmend. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.



1. Nehmen Sie das Zelt aus der Transporttasche und legen Sie es auf den Boden. Achten Sie auf den Zubehörbeutel mit Heringen und Schnüren in der Tasche.



2. Prüfen Sie, ob alle Reißverschlüsse geschlossen sind. Legen Sie das Zelt als zusammengefaltetes Bündel flach auf den Boden, wie auf dem Foto zu sehen.



3. Ziehen Sie die vier Metallknöpfe auseinander (siehe Foto bei Schritt 2). Ziehen Sie anschließend an der schwarzen Schlaufe am Dach; das Dach entfaltet sich nun.



4. Heben Sie die Seiten vorsichtig an, sobald das Dach geformt ist. Ziehen Sie die Schlaufe an der Außenseite jeder Seitenwand zu sich hin, bis sich das Gestänge streckt und die Seitenwand gespannt ist. Tipp: Das geht einfacher, wenn Sie die untere Ecke mit dem Fuß fixieren.

MAUNT®



5. Prüfen Sie, ob das Zelt vollständig entfaltet ist, alle Ecken stabil stehen und alle Bahnen und Verbindungen fest sitzen. Verankern Sie das Zelt mit den mitgelieferten Heringen und Schnüren über die Öse in der Mitte der Seitenwände. Dies verhindert auch, dass das Zelt bei starkem Wind zusammenklappt.



6. Behandeln Sie das Zelt vor dem ersten Gebrauch und danach regelmäßig mit Imprägnierspray. Dadurch wird das Zelt wasserdicht, der Stoff vor Durchnässung geschützt und die Lebensdauer verlängert. Beachten Sie dabei die Hinweise auf der Verpackung des Sprays.