

MAUNT

M00002472

Patchpanel LWL, 24 Port SC simplex/LC duplex, leer, schwarz



Beschreibung

Dieses ausziehbare Patchpanel LWL besteht aus einer E2000-Frontplatte mit Öffnungen und Rückplatten. Im Inneren befindet sich ein zentraler Stift, der als Befestigungselement für Spleißkassetten verwendet wird. Sie können mit einem Paar Kunststoffverschlüssen leicht geöffnet werden. Das verlängerte Patchpanel LWL hängt in einem 40-Grad-Winkel und ist für das Dienstpersonal leicht zugänglich.

Eigenschaften

- Breite 19"
- Höhe 1U
- Geringe Einfügungsdämpfung
- Kompakte Bauweise

Vorteile

- Einfache Rack-Installation
- Einstellbare Tiefe der Position im Regal
- SC-Steckverbinder mit externer Blende

Anwendungen

- Telekommunikation/
Datacom
- LAN/WAN-



Netwerke





Technische Daten

Abmessungen	482 x 251 x 44 mm
Material	Pulverbeschichteter Stahl
Farbe	Hellgrau RAL7035 Schwarz RAL9005
Kapazität der Steckverbinder SC/APC	24
Kabeleinführungsöffnung	1x / 2x PG13.5 (1U)
Optische Leistung	SC/APC - IL<0,25dB, RL>60(APC) Details im Abschnitt Zöpfe
Temperaturbereich	Kontrollierte Temperatur (-10°C / +60°C)